

**CATALOGO
UNIKOLEGNO
CATALOGUE**

UNIKOLEGNO
PARQUET ITALIANO

UNIKOLEGNO
PARQUET ITALIANO



14 ROVERE
OAK
Large, Type, Small, Tris,
Four, Twenty, Loft 45°

40 ROVERE MATERICO
MATERICO OAK
Large

42 ROVERE ELITE
ELITE OAK
Large, Type, Loft 45°

50 ROVERE THERMO
THERMO OAK
Slim, Type, Large,
Loft 45°, Loft Classic

60 FRASSINO THERMO
THERMO ASH
Type

62 NOCE EUROPEO
EUROPEAN WALNUT
Loft 30°, Large, Twenty

72 NOCE AMERICANO
AMERICAN WALNUT
Large, Tris, Slim,
Loft Classic, Loft 45°

82 OLMO AMERICANO
AMERICAN ELM
Type, Tris

86 LARICE
LARCH
Large

88 ESOTICI
EXOTIC WOODS
Teak, Doussie,
Iroko, Wengè
Small, Large, Slim, Type

100 LE QUADROTTE

102 SCHEDE TECNICHE
DATA SHEETS

UNIKOLEGNO
PARQUET ITALIANO



A misty mountain landscape with evergreen and deciduous trees in autumn colors. The scene is hazy with white mist or smoke rising from the forest, creating a serene and atmospheric setting. The trees are a mix of dark green evergreens and trees with vibrant orange and yellow autumn foliage.

VERO LEGNO, AUTENTICA BELLEZZA

La meraviglia della natura ti regala ogni giorno nuove emozioni.

Scopri il fascino dei pavimenti in legno per arredare la tua casa in armonia con l'ambiente e la bellezza. Ogni dettaglio è unico e irripetibile: le calde ed avvolgenti sfumature di colore delle essenze legnose, gli autentici nodi, le vibranti venature... Tutto contribuisce a rendere esclusivo il tuo parquet. Le pregiate finiture artigianali esaltano la bellezza del legno, secondo natura. Nel rispetto del benessere dell'uomo e dell'ambiente, le lavorazioni sono eseguite con massima cura per creare parquet di alta qualità, destinati ad accompagnarti nel tempo, passo dopo passo, con eleganza e grazia.

REAL WOOD, REAL BEAUTY

The wonder of nature gives you new emotions every day.

Discover the charm of wooden floors to furnish your home in harmony with the environment and beauty. Every detail is unique and authentic: the warm and enveloping colour nuances of wood varieties, the original knots, the vibrant grain...

High-quality handcrafted finishes enhance the unique beauty of wood, according to nature. With respect for the well-being of man and the environment, the workmanship is carried out with the utmost care to create high quality parquet floors, destined to accompany you in time, step by step, with elegance and grace.

L'ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

Unikolegno ti offre la certezza di un parquet rispettoso dell'ambiente, certificato dal raggiungimento dei principali standard di qualità nazionali ed internazionali. Nei nostri pavimenti il design italiano incontra la qualità superiore di una produzione interamente eseguita all'interno del nostro stabilimento: dall'essiccazione del legno fino alla creazione delle finiture personalizzate.

Le esclusive essenze legnose sono attentamente selezionate e lavorate con le migliori tecniche. Ogni fase della produzione è rigorosamente controllata perché tutto sia impeccabile. La certificazione 100% Made in Italy premia l'eccellenza delle nostre creazioni. Con questo marchio garantiamo che l'intero ciclo dei pavimenti in legno sia svolto in Italia con la massima qualità.

THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

Unikolegno offers you the certainty of a parquet floor completely designed and manufactured in Italy. With our wooden floors, Italian design meets the superior quality of production carried out entirely in-house: from the drying of the wood varieties to the creation of the customised finishes. The exclusive wood varieties are carefully selected and processed using the best techniques. Every stage of production is strictly controlled to ensure everything is flawless. The 100% Made in Italy certification rewards the excellence of our creations. With this label, we guarantee that the entire wood flooring cycle is carried out in Italy with the highest quality.



Insieme possiamo creare ambienti più sicuri e accoglienti. Benessere, bellezza e sicurezza sono strettamente collegati nei nostri pavimenti in legno. Oltre ad adottare lavorazioni rispettose della salute, realizziamo prodotti in grado di proteggere le persone in caso di incendio negli spazi pubblici, commerciali e domestici.

JIS & JAS -
JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS
JAPANESE AGRICULTURAL STANDARDS

Together we can create safer and more welcoming environments. Well-being, beauty and safety are closely linked in our wooden floors. In addition to health-friendly processing, we manufacture products that protect people in the event of fire in public, commercial and domestic spaces.

JIS & JAS -
JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS
JAPANESE AGRICULTURAL STANDARDS

 	TRASFERIMENTO TECNOLOGICO INNOVAZIONE SISTEMA CAMERALE VENETO		
LAB N° 10161			
Uniklogica R SRL Via Campagna, 20 - 31020 San Polo di Piave (TV)			
CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO IN ACCORDO ALLA NORMA UNI EN 13501-1:2019 <i>(Classification of reaction to fire in accordance with UNI EN 13501-1:2019)</i>			
<i>Il presente rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto denominato Tipo, in conformità ai procedimenti riportati nella norma EN 13501-1:2019</i>			
<i>This classification report defines the classification assigned to the tested product Type, in accordance with the procedures indicated in EN 13501-1:2019</i>			
• Numero di rapporto di classificazione: N°176119 <i>Classification report number:</i>			
• Nome o modello del prodotto: _____ Tipo <i>Product name or model:</i>			
• Data di emissione: _____ 2019-11-28 <i>Date of issue:</i>			
RICERCAZIONE IN LA REDAZIONE			
71 - trasferimento tecnologico e innovazione s.r.l.			
Settefoglia e consorzio Prodotto e Distribuito solo in Italia (EU) Via S. Maria Maddalena 10 - 31044 Salsomaggiore Modena (MO) - Italia www.settefoglia.it	Settefoglia e consorzio Prodotto e Distribuito solo in Italia (EU) Via S. Maria Maddalena 10 - 31044 Salsomaggiore Modena (MO) - Italia www.settefoglia.it	Settefoglia e consorzio Prodotto e Distribuito solo in Italia (EU) Via S. Maria Maddalena 10 - 31044 Salsomaggiore Modena (MO) - Italia www.settefoglia.it	Settefoglia e consorzio Prodotto e Distribuito solo in Italia (EU) Via S. Maria Maddalena 10 - 31044 Salsomaggiore Modena (MO) - Italia www.settefoglia.it
Organismo notificato al CEI N° 10161 Prodotto e Distribuito solo in Italia (EU) Via S. Maria Maddalena 10 - 31044 Salsomaggiore Modena (MO) - Italia www.settefoglia.it			

 Analytical Services	
Unilegolegro S.R.L. Via Campagna 20 31020 San Polo di Piave Italy	
Att.: Marco Carrara	
Lilestrom, 8 th November, 2019	
Test report Order no. L19-1287_1290	
Client:	Unilegolegro S.R.L. Via Campagna 20 31020 San Polo di Piave Italy
Order date:	28 th October, 2019
Order:	Determination of the formaldehyde release of parquet samples according to Japanese Standard JAS MAFF 240
1. Test conditions	
Desiccator volume:	(10 ± 1) L
Sample specimen size:	10 x (150 ± 50) mm
Temperature:	(20,0 ± 1,0) °C, actual 19,8 °C
Conditioning:	Air-tightly sealed in a vinyl bag at (20,0 ± 1,0) °C for more than 1 day
Test duration:	24 hours ± 10 min
2. Samples received	
The following samples were received on 5 th November 2019.	
• Sample No. L19-1287 ◦ Type Black Walnut 154 ◦ 2 layers engineering flooring, 15 mm total thickness ◦ Top layer: American black walnut lamella, 4 mm thickness ◦ Bottom layer: Birch plywood 11 mm thickness, CARB 2 compliance ◦ Surface: Brushed and natural varnished ◦ T&G joint	
Dynea AS, Sofiesveien 31, PO Box 160, 2001 Lilestrom, Norway Tel.: +47 63 89 71 50, www.dynea.com Organisation No: NO 912 555 739 MVA	

[illegible]

Dyes

- Sample No. L19-1288
 - Type Rovere 154
 - 2 layers engineering flooring, 11 mm total thickness
 - Top layer: European oak lamellae, 4 mm thickness
 - Bottom layer: Birch plywood 7 mm thickness, CARB 2 compliance
 - Surface: Brushed and natural varnished
 - T&G joint
- Sample No. L19-1289
 - Type Rovere 154
 - 2 layers engineering flooring, 15 mm total thickness
 - Top layer: European oak lamellae, 4 mm thickness
 - Bottom layer: Birch plywood 11 mm thickness, CARB 2 compliance
 - Surface: Brushed and natural varnished
 - T&G joint
- Sample No. L19-1290
 - Type Rovere Thermo 154
 - 2 layers engineering flooring, 15 mm total thickness
 - Top layer: European oak lamellae, 4 mm thickness, thermo treated
 - Bottom layer: Birch plywood 11 mm thickness, CARB 2 compliance
 - Surface: Brushed and natural varnished
 - T&G joint

See pictures of the samples in the Appendix.

3. Test schedule

- Start of conditioning: 5th November
- End of conditioning: 7th November
- Start of test: 7th November 09:00
- End of test: 7th November 09:00

4. Chemical analysis

The absorption solution from the desiccators were analysed according to the prescribed Hantsch reaction. The Hantsch reagent was prepared from acetylacetone, ammonium acetate and acetic acid in distilled water.

10 mL of sample and 10 mL of Hantsch reagent were transferred to a reaction tube, capped and heated at 60 °C for 10 minutes. The tubes were cooled to ambient in a water bath prior to spectrophotometric determination at 412 nm. Distilled water was analysed and used as a blank.

5. Test results

Sample id	Sample name	Formaldehyde emission (mg/L)		
		Parallel 1	Parallel 2	Average
L19-1287	Black Walnut 15/4	0,0380	0,0425	0,040
L19-1288	Rovere 11/4	0,0410	0,0390	0,040
L19-1289	Rovere 15/4	0,0261	0,0305	0,029
L19-1290	Rovere Thermo 15/4	0,0484	0,0484	0,048

Dyes

6. Comments

The variation in reported analytical parallels reflects the very low formaldehyde emission levels of the provided samples.

All results have been corrected for a blank value of 0.0037 mg/L.

For Dynea AS

Nils Arne Jentoft
Analytical Services Manager
E-mail: neil@dynea.com

DESIGN, SOSTENIBILITÀ E PASSIONE

Lavoriamo il più nobile dei materiali naturali con amore, per creare parquet unici ed emozionanti.

Il legno è l'anima delle collezioni Unikolegno. Lo studio delle tendenze del design e dei formati è finalizzato a far emergere le qualità distintive delle essenze legnose in tutta la loro bellezza. Le moderne tecnologie trattano con rispetto la straordinaria materia prima che la natura ci dona grazie a lavorazioni precise che riducono gli sprechi e facilitano la posa in opera.

L'esperienza e l'abilità dei maestri artigiani arricchiscono i pavimenti in legno con finiture esclusive come la spazzolatura, la sbiancantura, la piallatura, i particolari effetti di verniciatura ed oliatura. Le lavorazioni, eseguite rigorosamente a mano, rendono unici e preziosi i parquet.


DESIGN, CRAFTSMANSHIP AND EXPERIENCE

We work the noblest natural materials with love, to create unique and exciting parquet floors.

Wood is the soul of the Unikolegno collections. We study design trends and formats to bring out the distinctive qualities of wood species in all their beauty. Modern technologies treat with respect the extraordinary raw material that nature gives us through precise processing that reduces waste and facilitates installation.

The experience and skill of master craftsmen enrich wooden floors with exclusive finishes such as brushing, bleaching, planing, special varnishing and oiling effects. The workmanship, performed strictly by hand, makes the parquet floors unique and precious.





10 ESSENZE LEGNOSE E OLTRE 600 TRATTAMENTI DI FINITURA

Una straordinaria possibilità
di personalizzazione.

Sono davvero infinite le combinazioni disponibili per realizzare il parquet che hai sempre sognato. Scegli la massima libertà di personalizzare ogni dettaglio del pavimento: dal tipo di legno alle ricercate lavorazioni di finitura, verniciatura e oliatura. Innamorati dei colori delle essenze legnose della tradizione o delle specie esotiche di tendenza. Unikolegno seleziona le migliori varietà, esteticamente più belle ed affidabili nel tempo. Abbina alle essenze i trattamenti che rendono ancora più affascinati i pavimenti in legno, evidenziando texture, sfumature cromatiche, sensazioni materiche, effetti naturali o antichizzati.

10 WOOD SPECIES AND OVER 600 FINISHING TREATMENTS

An extraordinary plethora
of customisation.

The combinations available to create the parquet you have always dreamed of are truly endless. Choose maximum freedom to customise every detail of the floor: from the type of wood to the refined finishing, varnishing and oiling. Fall in love with the colours of traditional woods or trendy exotic species. Unikolegno selects the best, most aesthetically pleasing and durable varieties. Combine the varieties with treatments that make wooden floors even more fascinating, highlighting textures, colour nuances, material sensations, natural or antique effects.

ROVERE

DENOMINAZIONE BOTANICA: QUERCUS ROBUR
BOTANICAL NAME: QUERCUS ROBUR

La grande eleganza del rovere avvolge armoniosamente ogni ambiente, creando atmosfere raffinate, suggestive ed accoglienti. Le preziose venature naturali e le morbide sfumature di colore rendono ancora più affascinante questa nobile essenza. Grazie all'eccellente resistenza del legno, la bellezza dei pavimenti si trasmette inalterata nel tempo.

OAK *The great elegance of oak harmoniously envelops every room, creating refined, evocative and cosy atmospheres. The precious natural grain and soft colour nuances make this noble wood even more fascinating. Thanks to the excellent durability of wood, the beauty of the floors is transmitted unchanged over time.*



**UN CAPOLAVORO NATURALE
DI ELEGANZA DAL FASCINO
INTRAMONTABILE**

A NATURAL MASTERPIECE OF ELEGANCE
WITH TIMELESS APPEAL.



LARGE

ROVERE RUSTICO
SPAZZOLATO VERNICIATO
NEW YORK 2021
RUSTIC OAK BRUSHED
VARNISHED NEW YORK 2021



TYPE

ROVERE RUSTICO
SPAZZOLATO VERNICIATO
LONDON 2021
RUSTIC OAK BRUSHED
VARNISHED LONDON 2021



TYPE

ROVERE RUSTICO PIALATO
A MANO SPAZZOLATO
VERNICIATO BRUGES
RUSTIC OAK HAND PLANED
BRUSHED PAINTED BRUGES



SMALL

ROVERE COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO
NEVE
COMMERCIAL OAK BRUSHED
VARNISHED NEVE



TYPE

ROVERE SPAZZOLATO
VERNICIATO CUOIO
BRUSHED OAK
PAINTED CUOIO

NUOVA GAMMA COLORI A VERNICE NEW RANGE OF VARNISHED COLORS

Le essenze di Rovere Commerciale, Rustico e Foresta si vestono di nuove raffinate colorazioni. Tonalità naturali e delicati effetti cromatici sono disponibili a vernice o in abbinamento alla leggera finitura decapé.

Commercial, Rustic and Forest Oak are dressed in refined new colours. Natural tones and delicate colour effects are available in varnish or in combination with the light pickled finish.



TYPE

ROVERE THERMO 157°
SPAZZOLATO VERNICIATO
EVO

157° THERMO OAK
BRUSHED VARNISHED EVO

FINITURA EVO EVO FINISH

Il legno, come se fosse appena tagliato, si rivela in tutta la sua naturalezza e bellezza. La ricercata finitura dona al parquet un effetto grezzo e sensazioni materiche da scoprire con il tatto e con la vista.

The wood, as if freshly cut, reveals all its naturalness and beauty. The refined finish gives the parquet an unfinished effect and material sensations to be discovered by touch and sight.



TYPE

ROVERE COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO
METROPOLITAN
TRAFALGAR SQUARE

COMMERCIAL OAK
BRUSHED PAINTED
METROPOLITAN
TRAFALGAR SQUARE

METROPOLITAN

Una speciale luminosità, abbinata ad un elegante effetto satinato, infonde un fascino moderno e glamour al parquet. L'esclusivo trattamento, eseguito con una particolare oliatura UV, aumenta inoltre la resistenza ai graffi e ai liquidi.

A special brightness, combined with an elegant satin effect, infuses the parquet floor with modern glamour. The unique UV oiling treatment also increases resistance to scratches and liquids.



TYPE

ROVERE COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO
METROPOLITAN CHelsea
COMMERCIAL OAK
BRUSHED PAINTED
METROPOLITAN CHelsea



TYPE

ROVERE COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO
METROPOLITAN SOHO
COMMERCIAL OAK
BRUSHED PAINTED
METROPOLITAN SOHO



FOUR

4 formati da accostare a piacere per giocare con le larghezze e generare sorprendenti effetti compositivi.

4 formats that can be combined at will to play with widths and generate surprising compositional effects.

135

90

110

70

FOUR

ROVERE COMMERCIALE
TAGLIO SEGA EIGHTCOLOR
VERNICIATO 8.3

COMMERCIAL OAK
SAW CUT EIGHTCOLOR
VARNISHED 8.3



FOUR

ROVERE COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO
COMMERCIAL OAK
BRUSHED VARNISHED



FOUR

ROVERE COMMERCIALE
TAGLIO SEGA EIGHTCOLOR
VERNICIATO 8,5
COMMERCIAL OAK
SAW CUT EIGHTCOLOR
VARNISHED 8.5

EIGHTCOLOR

8 declinazioni cromatiche, dal bianco al nero, ispirate dalla natura per creare uno stile affascinante e contemporaneo.

8 colour declinations, from white to black, inspired by nature to create a fascinating and contemporary style.




TWENTY

ROVERE COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO EVO
COMMERCIAL OAK
BRUSHED VARNISHED EVO

TWENTY

La libertà e la semplicità di disegnare infinite composizioni, combinando tre diverse lunghezze.

The freedom and simplicity of designing endless compositions by combining three different lengths.





TWENTY

ROVERE RUSTICO SPAZZOLATO
VERNICIATO NEW YORK 2021
RUSTIC OAK BRUSHED
VARNISHED NEW YORK 2021





LARGE
ROVERE MATERICO
VERNICIATO EVO
MATERICO OAK
VARNISHED EVO

ROVERE MATERICO MATERICO OAK

La bellezza primordiale della materia ricrea l'emozione di antiche tavole che sembrano riemergere da storiche ville venete e vecchi fienili di montagna.

The primordial beauty of the material recreates the emotion of ancient tables that seem to re-emerge from historic Venetian villas and old mountain barns.



LARGE


ROVERE FORESTA ELITE
SPAZZOLATO VERNICIATO
OSLO

ELITE FORESTA OAK
BRUSHED VARNISHED OSLO

ROVERE ELITE ELITE OAK

L'unicità di preziose lavorazioni manuali
e finiture esclusive realizzate dai maestri
artigiani.

*The uniqueness of precious handwork and
exclusive finishes by master craftsmen.*





LARGE

ROVERE RUSTICO ELITE
SPAZZOLATO VERNICIATO
BERLINO
RUSTIC ELITE OAK
BRUSHED VARNISHED BERLINO



ROVERE RUSTICO ELITE
TAGLIO SEGA VERNICIATO
BERLINO
RUSTIC ELITE OAK
SAWN VARNISHED BERLINO



LARGE

ROVERE RUSTICO ELITE
SPAZZOLATO VERNICIATO
BERLINO
RUSTIC ELITE OAK
BRUSHED VARNISHED BERLINO



TYPE

ROVERE RUSTICO ELITE
PIALLATO A MANO
SPAZZOLATO
VERNICIATO PORTO
RUSTIC ELITE OAK
HAND-PLANED BRUSHED
VARNISHED PORTO



TYPE

ROVERE FORESTA ELITE
HILLS OLIATO MADRID
RUSTIC ELITE OAK
HILLS OILED MADRID



LARGE

ROVERE RUSTICO ELITE
PIALLATO A MANO
SPAZZOLATO
VERNICIATO PORTO
RUSTIC ELITE OAK
HAND-PLANED BRUSHED
VARNISHED PORTO



TYPE

ROVERE RUSTICO ELITE
PIALLATO A MANO
SPAZZOLATO
VERNICIATO BRUGES
RUSTIC ELITE OAK
HAND-PLANED BRUSHED
VARNISHED BRUGES



TYPE

ROVERE FORESTA ELITE
HILLS VERNICIATO PERTH
RUSTIC ELITE OAK
HILLS VARNISHED PERTH



TYPE

ROVERE RUSTICO ELITE
PIALLATO A MANO
SPAZZOLATO
VERNICIATO PARIGI
RUSTIC ELITE OAK
HAND-PLANED BRUSHED
VARNISHED PARIGI



LOFT 30°

ROVERE RUSTICO ELITE
PIALLATO A MANO
SPAZZOLATO
VERNICIATO BRUGES
RUSTIC ELITE OAK
HAND-PLANED BRUSHED
VARNISHED BRUGES



TYPE

ROVERE THERMO
FORESTA 175°
SPAZZOLATO VERNICIATO
THERMO FORESTA OAK 175°
BRUSHED VARNISHED

ROVERE THERMO THERMO OAK

Il calore dà colore in modo completamente naturale, grazie ad un trattamento termico che definisce nuove tonalità e aumenta la resistenza all'acqua.

Heat conveys colour in a completely natural way, thanks to a heat treatment that paints new shades and increases water resistance.



LARGE

ROVERE THERMO RUSTICO 157°
SPAZZOLATO OLIATO
RUSTIC THERMO OAK 157°
BRUSHED OILED



LOFT 45°

ROVERE THERMO COMMERCIALE
157° SPAZZOLATO OLIATO
VELATO BIANCO
COMMERCIAL THERMO
OAK 157° BRUSHED
OILED VELATO BIANCO

STONE

Una straordinaria sensazione di autenticità, creata da piccoli avvallamenti intorno ai nodi, come nel legno invecchiato secondo natura.

A strange feeling of authenticity, created by small grooves around the knots, as in naturally aged wood.

LOFT 45°

ROVERE THERMO RUSTICO 157°
STONE VERNICIATO
THERMO RUSTIC OAK 157°
STONE VARNISHED

LOFT 45°

ROVERE THERMO RUSTICO
157° STONE VERNICIATO
RUSTIC OAK THERMO 157°
STONE VARNISHED



LOFT 45°

ROVERE THERMO
COMMERCIALE 175°
SPAZZOLATO VERNICIATO
COMMERCIAL THERMO OAK
175° BRUSHED VARNISHED



SLIM

ROVERE THERMO RUSTICO 175°
SPAZZOLATO VERNICIATO
RUSTIC THERMO OAK 175°
BRUSHED VARNISHED



LOFT CLASSIC

ROVERE THERMO
COMMERCIALE 130°
SPAZZOLATO VERNICIATO E-MATT
COMMERCIAL THERMO OAK 130°
BRUSHED VARNISHED E-MATT

© Arch. Cristina Montessoro



LOFT 45°


ROVERE THERMO
COMMERCIALE 175°
SPAZZOLATO VERNICIATO
COMMERCIAL THERMO OAK
175° BRUSHED VARNISHED

FRASSINO THERMO

DENOMINAZIONE BOTANICA: FRAXINUS EXCELSIOR
BOTANICAL NAME: FRAXINUS EXCELSIOR

Le venature naturali mettono in risalto la naturale eleganza e bellezza dell'essenza, mentre l'esclusivo trattamento termico dona al legno ricercate sfumature di tonalità più calde ed avvolgenti. Il procedimento totalmente naturale aumenta anche la resistenza all'umidità e all'acqua del parquet.

THERMO ASH *The natural grains emphasise the natural elegance and beauty of the wood, while the exclusive heat treatment gives the wood warm and enveloping tones. The all-natural process also increases the moisture and water resistance of the parquet.*




TYPE
FRASSINO EUROPEO OLIVATO
THERMO RUSTICO 175°
SPAZZOLATO VERNICIATO EVO
EUROPEAN OLIVE THERMO
175° ASH RUSTIC BRUSHED
VARNISHED EVO

NOCE EUROPEO

DENOMINAZIONE BOTANICA: JUGLANS REGIA
BOTANICAL NAME: JUGLANS REGIA

L'irresistibile charme dell'essenza nasce dalla ricercata combinazione tra le calde tonalità del legno e le sorprendenti variazioni cromatiche della trama. Il caratteristico disegno delle venature forma una splendida alternanza di striature chiare e scure, scandendo un ritmo vibrante. Il noce europeo è un raffinato interprete dello stile classico con un'anima vivace.

EUROPEAN WALNUT *The irresistible charm of the variety comes from the sophisticated combination of warm wood tones and the surprising colour variations of the texture. The characteristic pattern of the grain forms a splendid alternation of light and dark streaks, setting a vibrant rhythm. European walnut is a refined interpreter of classic style with a lively soul.*



**LA MAGIA DEL COLORE E IL RITMO
SORPRENDENTE DELLE VENATURE**

THE MAGIC OF COLOUR AND THE
SURPRISING RHYTHM OF THE GRAIN.



LOFT 30°
NOCE EUROPEO
COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO
COMMERCIAL EUROPEAN
WALNUT BRUSHED
VARNISHED



LARGE

NOCE EUROPEO RUSTICO
STONE OLIATO
RUSTIC EUROPEAN WALNUT
STONE OILED



LARGE

NOCE EUROPEO RUSTICO
STONE OLIATO
RUSTIC EUROPEAN WALNUT
STONE OILED



TWENTY

NOCE EUROPEO RUSTICO
SPAZZOLATO VERNICIATO EVO
RUSTIC EUROPEAN WALNUT
BRUSHED VARNISHED EVO



LARGE
NOCE EUROPEO
SPAZZOLATO
VERNICIATO ARGILLA
EUROPEAN WALNUT
BRUSHED
VARNISHED ARGILLA

NOCE AMERICANO

DENOMINAZIONE BOTANICA: JUGLANS NIGRA
BOTANICAL NAME: JUGLANS NIGRA

Il colore più intenso del noce americano spazia dalle calde nuance del caramello al cioccolato fondente. Con la sua personalità decisa, questa essenza infonde agli ambienti un senso di maestosità che ben si abbina sia allo stile classico che al moderno design. I toni avvolgenti e brillanti del legno generano ambientazioni seducenti, dedicate all'accoglienza e al prestigio.

AMERICAN WALNUT *The most intense colour of the American walnut ranges from warm caramel nuances to dark chocolate. With its strong personality, this wood infuses rooms with a sense of majesty that goes well with both classic style and modern design. The enveloping, brilliant tones of wood generate seductive ambiances dedicated to hospitality and prestige.*



**IL FASCINO CARISMATICO E
GLAMOUR DELLE TONALITÀ INTENSE
ED AVVOLGENTI**

THE CHARISMATIC AND GLAMOROUS
APPEAL OF INTENSE, ENVELOPING SHADES



LARGE

NOCE AMERICANO RUSTICO
SPAZZOLATO VERNICIATO
URAGANO 2022
RUSTIC AMERICAN WALNUT
BRUSHED VARNISHED
URAGANO 2022

TRIS

Il ritmo compositivo è una intrigante magia, scandita da tre diverse larghezze.

The competitive pattern is a magical intrigue, punctuated by three different lengths.

135

110

90

TRIS

NOCE AMERICANO
COMMERCIALE PRELEVIGATO
VERNICIATO
COMMERCIAL AMERICAN
WALNUT PRESMOOTHED
VARNISHED

TRIS

NOCE AMERICANO
COMMERCIALE SPAZZOLATO
VERNICIATO
COMMERCIAL AMERICAN
WALNUT BRUSHED VARNISHED



SLIM

NOCE AMERICANO
COMMERCIALE SPAZZOLATO
VERNICIATO
COMMERCIAL AMERICAN
WALNUT BRUSHED VARNISHED



LOFT CLASSIC

NOCE AMERICANO
COMMERCIALE
PRELEVIGATO VERNICIATO
COMMERCIAL AMERICAN WALNUT
PRESMOOTHED VARNISHED



LOFT 45°

NOCE AMERICANO
COMMERCIALE SPAZZOLATO
VERNICIATO
COMMERCIAL AMERICAN
WALNUT BRUSHED VARNISHED

OLMO AMERICANO

DENOMINAZIONE BOTANICA: ULMUS AMERICANA
BOTANICAL NAME: ULMUS AMERICANA

La luminosità e la grazia delle tonalità chiare creano spazi rilassanti, ariosi ed equilibrati. Simile al Rovere nell'effetto decorativo, l'Olmo Americano è un legno molto espressivo. Disegna trame incantevoli e variegate gradazioni naturali. Le colorazioni molto brillanti tendono ad assumere in prossimità delle venature emozionanti riflessi dorati.

AMERICAN ELM *The brightness and grace of light tones create relaxing, airy and balanced spaces. Similar to Oak in its decorative effect, American Elm is a very expressive wood. It draws enchanting patterns and varied natural gradations. The very bright colours tend to take on exciting golden hues near the grains.*



**LA BELLEZZA DELLE VENATURE
DISEGNATE DALLA NATURA SULLE
SUPERFICI CHIARE**

THE BEAUTY OF THE GRAIN DRAWN BY
NATURE ON LIGHT-COLOURED SURFACES.



LARGE

OLMO AMERICANO RUSTICO
PRELEVIGATO OLIATO
RUSTIC AMERICAN ELM
PRESMOOTHED OILED



TRIS


OLMO AMERICANO RUSTICO
PRELEVIGATO VERNICIATO
RUSTIC AMERICAN ELM
PRESMOOTHED VARNISHED

LARICE

DENOMINAZIONE BOTANICA: LARIX DECIDUA (MILL)
BOTANICAL NAME: LARIX DECIDUA (MILL)

Il suo profumo evoca immediatamente romantiche ambientazioni di chalet di montagna. Il legno di larice rinnova il piacere della tradizione e svela nuove interpretazioni di stile, grazie alla sua naturalezza e alla matericità, evidenziata dai nodi ben riconoscibili. La particolarità della colorazione tendente al rosato accresce ulteriormente il fascino dell'essenza.

LARCH *Its scent immediately evokes romantic mountain chalet settings. Larch wood renews the pleasure of tradition and unveils new interpretations of style, thanks to its naturalness and materiality, emphasised by clearly recognisable knots. The particularity of the pinkish colouring further enhances the appeal of the variety.*



**TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE,
LA MODERNA INTERPRETAZIONE
DELLA NATURA**

BETWEEN TRADITION AND INNOVATION,
THE MODERN INTERPRETATION OF NATURE

LARGE
LARICE CON NODI
SPAZZOLATO OLIATO
LARCH WITH KNOTS
BRUSHED OILED

ESOTICI

Esclusive specie legnose di terre lontane uniscono la meraviglia di colori palpitanti con la straordinaria forza di legni resistenti all'usura e all'umidità. Rispettosamente selezionate nelle foreste dell'Africa tropicale e dell'Asia per le loro eccezionali qualità, le pregiate essenze di Teak, Doussié, Iroko e Wengé offrono una molteplicità di tinte che variano dal bruno dorato al nero profondo.

EXOTIC WOODS *Exclusive wood species from distant lands combine the wonder of palpitating colours with the extraordinary strength of wear and moisture-resistant woods. Selected from the forests of tropical Africa and Asia for their exceptional qualities, the precious Teak, Doussié, Iroko and Wenge woods offer a variety of colours ranging from golden brown to deep black.*

TEAK

DOUSSIÉ

WENGÉ

IROKO

**TUTTO IL BELLO DEL MONDO:
UN PERFETTO MIX DI ESTETICA
E RESISTENZA**

ALL THE BEAUTY IN THE WORLD:
A PERFECT MIX OF AESTHETICS
AND DURABILITY



SMALL

DOUSSIE PRELEVIGATO
VERNICIATO
DOUSSIE PRESMOOTHED
VARNISHED



LARGE

IROKO SPAZZOLATO
VERNICIATO
IROKO BRUSHED
VARNISHED



SLIM

TEAK SPAZZOLATO
VERNICIATO EVO
TEAK BRUSHED
VARNISHED EVO



TYPE

TEAK PRELEVIGATO OLIATO
E DECKING TEAK
TEAK PRESMOOTHED OILED
WITH DECKING TEAK



SLIM

WENGÈ SPAZZOLATO
VERNICIATO EVO
WENGÈ BRUSHED
VARNISHED EVO

QUADROTTE

Il formato quadrato è l'ispirazione per realizzare originali modelli compositivi, dove la perfezione delle linee geometriche racchiude esclusivi intarsi, realizzati combinando legno, acciaio, marmo e resina. I maestri artigiani di Unikolegno compongono a mano le Quadrotte, formando decorazioni artistiche che nobilitano i materiali e gli abbinamenti cromatici.

The square format is the inspiration for original compositional patterns, where the perfection of geometric lines encloses exclusive inlays, made by combining wood, steel, marble and resin. Unikolegno's master craftsmen compose Quadrotte by hand, forming artistic decorations that ennoble materials and colour combinations.

GEOMETRICHE SUGGERZIONI DI DESIGN E RICERCATE COMBINAZIONI DI MATERIALI

GEOMETRIC DESIGN SUGGESTIONS AND SOPHISTICATED COMBINATIONS OF MATERIALS



SCHEDE TECNICHE

DATA SHEETS

103 TWENTY

104 LARGE

105 TYPE

106 TRIS

107 FOUR


108 LOFT CLASSIC

109 LOFT SPINA

110 SLIM

111 SMALL

112 EIGHTCOLOR




TWENTY

SPESSORE 15 MM
LARGHEZZA 200 MM
LUNGHEZZA 400 / 600 / 800 MM

TRE LUNGHEZZE, UN'UNICA LARGHEZZA, INFINITE COMPOSIZIONI.
IL CONCEPT SI BASA SU UN MODULO DI 200 MM DI LARGHEZZA IN TRE DIVERSE LUNGHEZZE: 400, 600 E 800 MM. PUOI COMPORRE A PIACERE UN PAVIMENTO IN LEGNO PERSONALIZZATO, ARMONIOSO NELLE PROPORZIONI, INCANTEVOLE ALLA VISTA ED ESTREMAMENTE PRATICO.

THICKNESS 15 MM
WIDTH 200 MM
LENGTH 400 / 600 / 800 MM

THREE LENGTHS, A SINGLE WIDTH, INFINITE COMPOSITIONS.
THE CONCEPT IS BASED ON A 200 MM WIDE MODULE IN THREE DIFFERENT LENGTHS: 400, 600 AND 800 MM. YOU CAN COMPOSE A PERSONAL WOODEN FLOOR AS YOU WISH; THE RESULT WILL BE AN EXTREMELY PRACTICAL FLOOR FEATURING HARMONIOUS PROPORTIONS AND GOOD LOOKS.



PAG 36



PAG 38



PAG 64

LARGE

SPESSORE 15 / 20 MM
LARGHEZZA FINO A 290 MM

LO SPETTACOLO DEL LEGNO TROVA LA MASSIMA ESPRESSIONE. I NOTEVOLI TAVOLATI LARGE ABBINANO LE GRANDI DIMENSIONI, IN LUNGHEZZA E IN LARGHEZZA, AD UNA SOLIDA STRUTTURA A TRE STRATI, DEFINITA DA UN IMPORTANTE STRATO NOBILE DI PREGIATA ESSENZA LEGNOSA DI 4 MM.

THICKNESS 15 / 20 MM
WIDTH UP TO 290 MM

THE SPECTACLE OF WOOD FINDS ITS MAXIMUM EXPRESSION. THE SUBSTANTIAL LARGE PLANKS COMBINE LARGE DIMENSIONS, IN BOTH LENGTH AND WIDTH, WITH A SOLID THREE-LAYER STRUCTURE, FINISHED WITH A 4 MM TOP LAYER OF NOBLE WOOD ESSENCE.



TYPE

SPESSORE 15 MM
LARGHEZZA 155 / 192 / 200 MM

IL PERFETTO EQUILIBRIO TRA BELLEZZA E TECNOLOGIA RAGGIUNGE ANCHE I GRANDI FORMATI. FRUTTO DELLA RICERCA SUI MATERIALI DI QUALITÀ E LE TECNICHE DI PRODUZIONE, IL PAVIMENTO A DUE STRATI OFFRE GRANDI PERFORMANCE DI AFFIDABILITÀ E UN RISULTATO ESTETICO GRANDIOSO.

THICKNESS 15 MM
WIDTH 155 / 192 / 200 MM

THE PERFECT BALANCE OF BEAUTY AND TECHNOLOGY COMES IN LARGE FORMATS TOO. THE RESULT OF RESEARCH INTO QUALITY MATERIALS AND PRODUCTION TECHNIQUES, THE TWO-LAYER FLOOR OFFERS GREAT RELIABILITY PERFORMANCE AND AN IMPRESSIVE AESTHETIC EFFECT.



PAG 16



PAG 42



PAG 45



PAG 47



PAG 52




PAG 67



PAG 70



PAG 74



PAG 87



PAG 92



PAG 18



PAG 20




PAG 22



PAG 24



PAG 26



PAG 28



PAG 29



PAG 50



PAG 61



PAG 96


TRIS TRE LARGHEZZE DA COMBINARE A PIACERE
THREE WIDTHS TO BE MATCHED AS DESIRED

SPESSORE 11 / 15 MM
LARGHEZZA 90 / 110 / 135 MM

TRE LARGHEZZE SI POSSONO COMBINARE A PIACERE PER GIOCARE CON LE FORME E CREARE UN RICERCATO EFFETTO DI POSA. ALTERNANDO NEL PAVIMENTO LA DISPOSIZIONE DEI PARQUET DA 90, 110 E 135 MM SCATURISCE UN ORIGINALE DINAMISMO.

THICKNESS 11 / 15 MM
WIDTH 90 / 110 / 135 MM

THREE WIDTHS CAN BE FREELY COMBINED FOR JUXTAPOSITION OF SHAPES AND TO CREATE A SOPHISTICATED LAYING PATTERN. ALTERNATING AN ARRANGEMENT OF 90, 110 AND 135 MM PARQUET IN THE FLOOR GIVES RISE TO AN ORIGINAL DYNAMISM.



PAG 76



PAG 77



PAG 85


FOUR QUATTRO LARGHEZZE DA COMBINARE A PIACERE
FOUR WIDTHS TO BE MATCHED AS DESIRED

SPESSORE 11 / 15 MM
LARGHEZZA 70 / 90 / 110 / 135 MM

DAL RICERCATO MIX DI QUATTRO DIVERSE LARGHEZZE, 70, 90, 110 E 135 MM, NASCE UNA GEOMETRIA DI POSA PIÙ ORIGINALE E MODERNA. L'ALTERNANZA DEI FORMATI CREA UN ARMONIOSO GIOCO VISIVO CHE VALORIZZA LE NATURALI DIFFERENZE E PARTICOLARITÀ TRA DOGA E DOGA.

THICKNESS 11 / 15 MM
WIDTH 70 / 90 / 110 / 135 MM

FROM AN ELEGANT MIX OF FOUR DIFFERENT WIDTHS, 70, 90, 110 AND 135 MM, A MORE ORIGINAL AND MODERN INSTALLATION GEOMETRY IS BORN, THAT HIGHLIGHTS THE NATURAL DIFFERENCES AND PECULIARITIES BETWEEN ONE FLOORBOARD AND THE NEXT.



PAG 30



PAG 32



PAG 34

LOFT CLASSIC
SPINA ITALIANA

SPESSORE 11 / 15 MM
LARGHEZZA 90 / 135 MM

LA CLASSICA ELEGANZA CREATA DALLA POSA A SPINA DI PESCE VALORIZZA LE QUALITÀ DELLE RICERCATE ESSENZE LEGNOSE. I PARQUET LOFT CLASSIC, PROGETTATI PER SVILUPPARE QUESTO SPENDIDO DISEGNO, FAVORISCONO LA POSA CON UNA ANGOLAZIONE DI TAGLIO A 90°.

THICKNESS 11 / 15 MM
WIDTH 90 / 135 MM

THE CLASSIC ELEGANCE CREATED BY THE HERRINGBONE PATTERN BRINGS OUT THE QUALITIES OF THE REFINED WOOD ESSENCES. THE LOFT CLASSIC PARQUETS, DESIGNED TO DEVELOP THIS SPENDID PATTERN, ARE SUITED TO LAYING WITH A 90° CUT.



TAGLIO A 90°
CUT 90°



LOFT SPINA

SPESSORE 11 / 15 MM
LARGHEZZA 90 / 135 MM

LE RAFFINATE GEOMETRIE DI POSA A SPINA UNGHERESE E A SPINA FRANCESE METTONO IN LUCE LE MERAVIGLIOSE VENATURE NATURALI DEL LEGNO E CREANO UNO SCENOGRAFICO EFFETTO DI MOVIMENTO NEI PAVIMENTI DELLA COLLEZIONE LOFT. I PARQUET SONO REALIZZATI CON DUE ANGOLAZIONI DI TAGLIO A 30 E A 45 GRADI.

THICKNESS 11 / 15 MM
WIDTH 90 / 135 MM

THE REFINED HERRINGBONE AND CHEVRON LAYING PATTERNS BRING OUT THE WONDERFUL NATURAL GRAIN OF THE WOOD AND CREATE AN ATTRACTIVE EFFECT OF MOVEMENT IN THE FLOORS OF THE LOFT COLLECTION. THE PARQUETS ARE CUT AT ANGLES OF 30 AND 45 DEGREES.



TAGLIO A 45°
CUT 45°



TAGLIO A 30°
CUT 30°



PAG 58



PAG 80



PAG 49



PAG 53



PAG 54



PAG 55



PAG 56



PAG 59



PAG 64



PAG 81

SLIM

SPESSORE 11 / 15 MM
LARGHEZZA 135 MM

FORME SLANCIATE E SPESSORI RIDOTTI CARATTERIZZANO IL MODERNO DESIGN DEI PAVIMENTI SLIM, PER CHI RICERCA IL MIGLIOR RAPPORTO TRA STILE E QUALITÀ. GRAZIE AGLI SPESSORI CONTENUTI È IL PARQUET IDEALE ANCHE NELLE RISTRUTTURAZIONI.

THICKNESS 11 / 15 MM
WIDTH 135 MM

STREAMLINED SHAPES AND REDUCED THICKNESS ARE FEATURES OF THE MODERN DESIGN OF SLIM FLOORS, FOR THOSE WHO WANT THE BEST MIX OF STYLE AND QUALITY. BECAUSE OF THE LIMITED THICKNESS THIS IS THE IDEAL PARQUET FOR REFURBISHMENTS TOO.



PAG 57



PAG 78



PAG 94



PAG 98

SMALL

SPESSORE 11 / 15 MM
LARGHEZZA 90 MM

IL SORPRENDENTE PICCOLO FORMATO È LA SOLUZIONE PIÙ GENIALE PER ARREDARE CON PROPORZIONE ED ELEGANZA I PICCOLI AMBIENTI. LA GRANDE VERSATILITÀ NELLA SCELTA DELLE ESSENZE LEGNOSE LO RENDE ADATTO AD OGNI SITUAZIONE.

THICKNESS 11 / 15 MM
WIDTH 90 MM

THE SURPRISINGLY SMALL FORMAT IS THE MOST INGENIOUS SOLUTION FOR FURNISHING SMALL ROOMS WITH PROPORTION AND ELEGANCE. THE GREAT VERSATILITY IN THE CHOICE OF WOOD ESSENCES MAKES IT SUITABLE FOR ALL SITUATIONS.



PAG 21



PAG 90


EIGHTCOLOR

UN RICERCATO PERCORSO CROMATICO, DAL BIANCO AL NERO,
ATTRAVERSO 8 NUOVE SPLENDEDE INTERPRETAZIONI DELLE TINTI
NEUTRE E NATURALI.

IL NUOVO EFFETTO CROMATICO NASCE DA UNA SPECIALE
VERNICIATURA ALL'ACQUA CAPACE DI TRASMETTERE UN ASPETTO
PIÙ MORBIDO E NATURALE, LEGGERMENTE OPACO. LA DELICATA
TRASPARENZA LASCIA INTRAVEDERE LE VENATURE, LE QUALITÀ E LE
CARATTERISTICHE AUTENTICHE DEL LEGNO. LA FINITURA ECO FRIENDLY,
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SI UNISCE AD UNA PREGIATA
LAVORAZIONE ARTIGIANALE, ESEGUITA INTERAMENTE IN ITALIA.

*A SOPHISTICATED CHROMATIC PATH, RANGING FROM WHITE TO BLACK,
THROUGH 8 STUNNING NEW INTERPRETATION OF NEUTRAL AND NATURAL
COLOURS.*

*THE NEW COLOUR EFFECT ARISES FROM A SPECIAL WATER-BASED VARNISH
ABLE TO CONVEY A SOFTER, NATURAL, SLIGHTLY OPAQUE LOOK. THE
DELICATE TRANSPARENCY LET YOU GLIMPSE THE GRAIN,
THE QUALITY AND THE AUTHENTIC WOOD FEATURES. THE ECO-FRIENDLY
FINISH WITHERMO A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT IS COMBINED
WITHERMO A FINE CRAFTSMANSHIP, ENTIRELY MADE IN ITALY.*



PAG 30



PAG 34



NOTE

NOTE

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal grey lines spaced evenly apart, typical of standard notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

UNIKOLEGNO
PARQUET ITALIANO

UNIKOLEGNO.IT srl

Via Tempio 13 · 31024 Ormelle · Treviso · Italia

tel. +39 0422 856327 · fax +39 0422 856337 · info@unikolegno.it · www.unikolegno.it

Cod. Fisc. · Iscr. Reg. Impr. · P.Iva 04691660262 · Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Nessuna immagine, testo o composizione grafica di questo catalogo può essere riprodotta o usata in qualsiasi forma. UNIKOLEGNO Si riserva di apportare in qualsiasi momento quelle modifiche ai prodotti, che ritenesse utili per esigenze di carattere produttivo e commerciale. Le tonalità di colore e le finiture illustrate vanno considerate puramente indicative.

No picture, text or graphic composition in this catalogue may be reproduced or used in any way. UNIKOLEGNO reserves the right to modify its products at any time in order to meet manufacturing or sales requirements. Colours and finishes shown are indicative only.

UNIKOLEGNO

PARQUET ITALIANO

UNIKOLEGNO.IT srl

Via Tempio 13 · 31024 Ormelle · Treviso · Italia

tel. +39 0422 856327 · fax +39 0422 856337

info@unikolegno.it · www.unikolegno.it

Cod. Fisc. · Iscr. Reg. Impr. · P.Iva 04691660262 · Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.